Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА
АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ
пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ ПАГОДЫ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 5 (185)	11—20 лютага	1935 г.

ЗМЕСТ

Сінаптычны агляд

Першыя тры дні гэтай дэкады тэрыторыя БССР знаходзілася пад уплывам мас халоднага кантынентальна-палярнага паветра.

11 лютага па ўсёй тэрыторыі БССР назіраліся сільныя паўночныя вятры даходзячыя да 6 і 8 балаў, гэта аб'ясняецца тым, што ўслед праходзячаму цыклону ўтаргаліся масы халоднага кантынентальна-палярнага паветра з тэмпературай даходзячай ноччу да—11—15°. Гэта халоднае паветра на тэрыторыі БССР паступова праграваласся, але ў той-жа час з заходняй Еўропы таксама змяшчаліся масы халоднага кантынентальна-палярнага паветра, у сілу чаго 12 лютага начная тэмпература даходзіць ужо да—17—22°, а днём да—6—13°.

У далейшым гэтыя масы праграваючыся змяшчаюцца на усход пад уплывам уваходжання больш цёплых мас морскага палярнага паветра з прыбалтыкі і Заходняй Еўропы і ўжо 14 лютага праз тэрыторыю БССР праходзіць цёплы фронт, а 15 паўторны цёплы фронт аддзяляючы яшчэ больш цёплыя масы цёплага палярнага паветра, ад мас ранейшага морскага палярнага паветра. Такім чынам ужо з 14 па 16 лютага ўся тэрыторыя БССР знаходзілася пад уплывам цёплых мас морскага палярнага паветра, што і выклікае значнае павышэнне т-ры даходзячай ноччу ад—10 да—3° 14 лютага і ад—7 да—1 15 і 16 лютага, днём-жа тэмпература за гэтыя тры дні да-

Табліца вынікаў метэаралагічных назіранняў з 11—20 лютага 1935 г.

№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра															
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Чысло, калі нагляд. мінімум
2	Дрыса [1])	—14	—9	—3	3	0	—2	—6	—5	—1	2	—	—4	—	3	—20	12
3	Полацк [2])	—14	—10	—4	0	0	—2	—6	—5	—2	2	—	—4	—7	3	—19	12
68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Нова-Каралёва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Лепель [3])	—13	—9	—5	0	—1	—3	—6	—5	—3	2	—	—4	—	3	—19	12
75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Барысаў [4])	—13	—9	—6	—1	0	—2	—2	—4	—2	2	—	—4	—6	3	—20	12
16	Менск [5])	—14	—8	—6	—2	0	—2	0	—5	—2	2	—	—4	—7	3	—16	11
93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Мар'іна-Горка [6])	—15	—9	—7	—2	0	—2	0	—4	—3	2	—	—4	—6	3	—20	12
25	Асіпавічы [7])	—15	—9	—6	—2	—1	—2	0	—4	—2	2	—	—4	—6	4	—22	12
10	Орша [8])	—13	—13	—7	—1	—4	—3	—6	—5	—4	2	—	—5	—7	2	—23	12
19	Горкі [9])	—11	—16	—7	—3	—5	—5	—5	—5	—4	2	—	—6	—7	2	—24	12
89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Слуцк [10])	—15	—10	—7	—2	0	—2	1	—3	—2	2	—	—4	—	3	—18	11
30	Мар.-Сосны [11])	—15	—10	—7	—2	0	0	2	—3	—2	2	—	—4	—5	3	—24	11
21	Магілеў [8])	—12	—12	—7	—3	—4	—2	—4	—5	—3	2	—	—5	—7	3	—22	12
73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Чэрыкаў [8])	—10	—16	—8	—3	—6	—2	—2	—4	—4	2	—	—5	—7	3	—23	12
191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Турск [11])	—13	—12	—8	—2	—6	—2	—1	—4	—2	2	—	—5	—6	3	—21	12
32	Жлобін [8])	—13	—11	—7	—2	—5	—1	0	—3	—2	2	—	—4	—6	5	—21	12
33	Жыткавічы [12])	—15	—10	—8	—2	0	0	2	—3	—1	2	—	—3	—5	5	—20	12
37	Калінкавічы [13])	—14	—11	—7	—2	—2	0	2	—2	—1	3	—	—3	—5	5	—18	12
39	Лельчыцы [14])	—14	—10	9	—2	0	0	2	—2	—1	4	—	—3	—	6	—	—
85	Чэчэрск [15])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Гомель [16])	—12	—14	—9	—3	—6	0	0	—2	—2	3	—	—5	—6	4	—22	12
35	Васілевічы [17])	—14	—12	—7	—2	—4	0	1	—2	—1	3	—	—4	—5	4	—18	11
40	Камарыно [18])	—13	—13	—	—4	—7	0	2	—2	—1	3	—	—4	—5	—	—20	12

№№ па карце	Назва станцый	Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпература паверхні глебы			Ападкі ў мм												Снегавы насціл		
			Максімал.	Мінімальн.	Чысло, калі нагляд. мінімум	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	Сума	Вышыня ў см.	Шчыльнасць	Характарыстыка снегавога насцілу
2	Дрыса	86	—	—25	12	0.1	0.5	1.0	5.0	5.0	..	4.0	..	3.0	0.1	—	18.7	16	0.24	раўнамерны
3	Полацк	88	—	—	—	1.0	0.1	3 0	4.0	2.0	0.5	6 0	0.1	8.0	..	—	24.7	22	0.32	"
68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Нова-Каралёва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Лепель	89	—	—20	12	0.3	0.2	1.0	1.0	1.0	..	4.0	..	0.3	1.0	—	8.8	24	0.37	раўнамерны
75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Барысаў	88	—	—22	12	0.4	0.2	1.0	2.0	2.0	0.2	14.0	0.1	1.0	0.1	—	21.0	38	0.26	наст.
16	Менск	88	3	—20	11	0.2	0.3	0.4	2.0	2.0	4.0	11.0	0.1	0.4	..	—	20.4	31	0.30	раўнамерны
93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Мар'іна-Горка	91	3	—24	12	0.1	0.1	0.2	0.3	1.0	4.0	0.1	..	0.1	..	—	5.9	32	—	раўнамерны
25	Асіпавічы	85	—	—	—	..	0.3	1.0	3.0	3.0	5.0	11.0	..	1.0	..	—	14.3	39	0.29	"
10	Орша	88	2	—24	12	1.0	0.1	1.0	0.2	2 0	..	6.0	0.1	3.0	0.6	—	14.0	26	0.26	"
19	Горкі	85	2	—28	12	0.4	..	2.0	0.3	3.0	0.3	7.0	..	3.0	0.1	—	16.1	34	0.27	суметы
89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Слуцк	86	—	—19	11	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	5.0	8.0	..	0.4	..	—	17.0	10	—	—
30	Мар.-Сосны	76	—	—	—	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	3.0	4 0	0 1	0.1	..	—	10.7	26	—	суметы
21	Магілеў	87	—	—	—	2.0	..	2.0	..	3.0	2.0	10.0	0.1	1.0	0.2	—	20.3	45	—	—
73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Чэрыкаў	81	—	—	—	0.2	..	0.6	..	2.0	3.0	6.0	..	2.0	1.0	—	14.8	40	—	раўнамерны
191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Турск	88	4	—25	12	..	0.1	1.0	..	2.0	3.0	5.0	..	0.3	..	—	11.4	42	0.31	раўнамерны
32	Жлобін	86	—	—	—	0.1	0.2	1.0	..	2.0	2.0	6.0	..	0.2	..	—	11.5	27	0.25	наст.
33	Жыткавічы	83	—	—	—	..	0.1	0.4	2.0	0.4	2.0	5.0	0.1	..	..	—	10.0	22	—	—
37	Калінкавічы	87	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.5	1.0	3.0	3.0	0.1	..	..	—	8.0	18	0.30	раўнамерны
39	Лельчыцы	79	—	—	—	0.1	0.1	0.4	2.0	1.0	1.0	10.0	0.1	0.1	..	—	14.8	10	0.35	"
85	Чэчэрск	—	—	—	—	..	0.1	0.3	3.0	2.0	3.0	1.0	0.2	..	0.3	—	9.9	24	—	"
83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Гомель	86	—	—22	12	..	0.1	0.1	0.1	2.0	3.0	6.0	0.1	0.3	..	—	11.7	21	0.30	раўнамерны
35	Васілевічы	80	—	—23	11	..	0.3	0.1	..	3.0	3.0	4.0	0.3	0.1	..	—	10.8	23	0.20	наст.
40	Камарыно	79	—	—	—	..	0.1	..	0.4	0.5	1.0	3.0	0.6	0.1	0.1	—	5.8	23	—	раўнамерны

[1]) мяцеліца 11—13, 17, 18; туман 12, 14; [2]) мяцеліца 11, 17; [3]) туман 11, снегавы занос 18; [4]) мяцеліца 11, 13; [5]) мяцеліца 11, 17; туман 14—16, 19; [6]) мяцеліца 17; [7]) мяцеліца 20, туман 14; [8]) мяцеліца 11, туман 12; [9]) мяцеліца 11, бура 20; [10]) бура мяцеліца 11; [11]) туман 11, 12; [12]) мяцеліца 11, туман 19; [13]) снегавы занос 12, туман 13; [14]) туман 13, мяцеліца 18; [15]) мяцеліца 6; [16]) туман 14, 17; [17]) мяцеліца 13, 17; [18]) мяцеліца 15, снегавы занос 18.

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 11—20 лютага 1935 г.

№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя ў % %	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверхоўага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
2	Дрыса	SW	6	SW	9	—	10	10	замёрзшая
3	Полацк	S	4	W	7	—	10	10	„
68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Нова-Каралёва . .	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Лепель	SW	4	W	9	—	10	8	замёрзшая
75	Плешчаніцы . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Барысаў	SW	4	SW	9	—	10	8	замёрзшая
16	Менск	SW	4	NW	9	—	10	6	„
93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Мар'іна-Горка . . .	S	6	N	17	—	8	8	замёрзшая
25	Асіпавічы	W	4	W	9	—	10	8	„
10	Орша	SW	4	NW	10	—	10	10	„
19	Горкі	S	4	W	12	6	10	8	„
89	Клічаў.	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Слуцк	SW	6	N	12	—	10	8	замёрзшая
30	Мар'іна-Сосны. . .	W	4	W	12	—	8	8	„
21	Магілеў	SW	4	SE	7	—	10	8	„
73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Чэрыкаў	SW	6	N	12	—	10	10	замёрзшая
191	Касцюковічы . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Турск	SW	6	SW	14	—	10	8	замёрзшая
32	Жлобін	SW	4	NW	9	—	10	8	„
33	Жыткавічы	W	4	W	14	—	8	8	замёрзшая
37	Калінкавічы. . . .	W	4	W	7	—	8	8	„
39	Лельчыцы	SW	4	SW	—	—	9	8	„
85	Чэчэрск	—	—	—	—	—	—	—	„
83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Гомель	W	4	W	7	—	9	8	замёрзшая
35	Васілевічы	SW	4	NW	12	9	9	8	„
40	Камарыно	S	6	N	17	—	9	6	„

ходзіла да—3+3°. У сувязі з праходжаннем франтоў назіралася значнае выпадзенне снегу, а 14-га лютага па ўсёй тэрыторыі БССР назіраліся туманы.

17 лютага БССР знаходзілася пад уплывам мас кантынентальна-палярнага паветра (ранейшага морскага палярнага).

У гэты час у Балтыцкім моры сфармаваўся новы цыкланічны цэнтр, які змяшчаючыся на усход 18 лютага праходзіць праз тэрыторыю БССР, а ўслед за ім урываюцца масы халоднага морскага арктычнага паветра, што і выклікае ў паўночнай палове БССР зніжэнне тэмпературы, якая ноччу даходзіць да—5—8°, а днём да—2—4°. Паўднёвыя раёны пападаючы ў цёплы сектар гэтага цыклона знаходзяцца пад уплывам мас цёплага морскага палярнага паветра, а таму і начная т-ра там назіралася ад 0 да—4°, дзенная ад—3 да+2°.

У сувязі з уваходжаннем халоднага морскага арктычнага паветра ў паўночныя раёны БССР у гэты дзень па тэрыторыі БССР праходзіў халодны фронт, які і аддзяляў паўночную частку БССР з масамі морскага арктычнага паветра ад паўднёвай з масамі морскага палярнага паветра. Праходжанне халоднага фронта выклікае значнае выпадзенне снегу і сільныя паўночныя вятры і мяцеліцы.

19 лютага масы халоднага морскага арктычнага паветра ўжо цалкам ахапілі тэрыторыю БССР, а таму ў ноч на 19 лютага і назіраліся па ўсёй БССР тэмпературы ад—5 да—7°. Але гэта халоднае морскае арктычнае паветра выціскаецца цёплым морскім палярным паветрам, якое рухалася за цёплым фронтам. Цёплы фронт ужо 20 лютага прайшоў праз тэрыторыю БССР у выніку чаго ўся тэрыторыя БССР зноў аказалася пад уплывам цёплага морскага палярнага паветра з начнымі тэмпературамі ад—1 да+2°, а днём+3+6°.

У сувязі з уваходжаннем цёплых мас паветра па ўсёй тэрыторыі БССР назіраліся дажджы і мгла. Наогул гэта дэкада характарызуецца пахмурным надвор'ем са значным выпадзеннем ападкаў і рэзкім пераходам ад умераных маразоў да слабых у пачатку дэкады і адлігамі ў апошнія 7 дзён.

Я. Івашчэнка.

Метэаралагічная характарыстыка за 11—20 лютага 1935 г.

У першыя дні дэкады т-ра паветра была даволі нізкай, якая 11-га дасягала ад—10 да—15°, 12-га на захадзе БССР т-ра значна павысілася, а на ўсходзе яшчэ больш панізілася. У наступныя дні па ўсёй тэрыторыі назіралася павышэнне т-ры да 0°, а месцамі нават і вышэй. 17-га і 18-га т-ра некалькі панізілася, асабліва на усходзе. У апошнія дні дэкады зноў значна пацяплела. Сярэдняя дэкадная т-ра вагалася ад—3 да—6°, у параўнанні з нармальнай яна была вышэй на 1—3°. Максімальная т-ра дасягала 2—6° вышэй нуля. Мінімальная на усходзе БССР была вельмі нізкай, ніжэй—20°, а на захадзе ў большасці каля 20°.

Ападкі выпадалі пераважна ў сярэдзіне дэкады, месцамі ў даволі значнай колькасці да 10 мм. Усяго за дэкаду выпала ў большасці ад 10 да 20 мм., але месцамі колькасць іх дасягала толькі да 5 мм. (Мар'іна-Горка, Пухавіцкі р-н, у Камарыно).

Снегавы насціл за гэту дэкаду змяніўся вельмі мала, у большасці яго вышыня вагаецца каля 20—30 см. У выніку адлігі на паверхні глебы месцамі стварылася ледзяная скарынка.

Амаль па ўсей тэрыторыі назіраліся мяцеліцы.

Вятры пераважалі паўднёва-заходнія і даволі значныя па хуткасці.

Н. Малішэўская.

Адказны рэдактар—*П. Мамаеў*

Друк. БелАН Зак. № 536. Уп. Галоўлітбела № 2860 Тыр. 300 экз. 6 стар.